

Panasonic

eco ideas Panasonic 在所有行動上，皆以環保為第一考量

Hello! 省能源家電 能減碳更樂活，全力支持省能源家電。

無害材料 全球的產品，皆沒有使用危害環境的物質^{*}，如水銀、鉛、镉、六價鉻、聚溴聯苯等有毒物質。

環保認證 全球工廠取得環境管理系統 ISO14001 的國際認證。

網路會員免費招募中：●送免費延長保固 1 年* ●再享會員專屬好康
CLUB Panasonic 會員俱樂部 詳情請上網 ►► <http://club.panasonic.tw>

*自 2012/4/2 起購買之商品，上網加入會員並成功註冊即享免費延長保固。

Panasonic
★有上列招牌的經銷店就有熱誠的服務

需上網免費加入會員並註冊

顧客商談中心專線 0800098800

台灣松下電器股份有限公司 榮譽出品
台灣松電器貿易股份有限公司 榮譽銷售
網址：<http://panasonic.com.tw>

[facebook](#) VIERA Taiwan | [搜尋](#)

Panasonic®

係由Panasonic Corporation授權使用

2014.07(TH-1407)



Life screen 智慧生活 更豐富無限



情報+ 更豐富的生活情報

訊息列 生活實用資訊隨手可得



智慧+ 更感動的4K畫質

4K高畫質 看見畫面真實之美



簡單操作



智慧網絡



完美畫質



節能環保



時尚美型



簡單操作

我的媒體櫃



訊息列



內建攝影鏡頭



智慧網絡

我的首頁



我的媒體櫃

觸控式遙控器

我的首頁



讓生活更精彩！



媽媽下午利用聲紋辨識
叫出我的媒體櫃，
欣賞專屬節目！

操作+ 更便利的專屬影音

我的媒體櫃 個人影音隨叫隨到

雲端+ 更即時的雲端分享

遠端分享 影音即時傳遞零距離

豐富APPs



孩子放學後，
用手機透過遠端分享
傳送學校趣事影片！

完美畫質



我的媒體櫃

訊息列

內建攝影鏡頭

我的首頁

我的媒體櫃

訊息列

內建攝影鏡頭

我的首頁

節能環保

ECONAVI
智慧節能科技

依據環境光源自動調整螢幕亮度，省電又護眼。

10分鐘無信號，4小時無操作時，自動關機。

VIERA電源關閉時，周邊機器電源也自動關閉。

從藍光或DVD切換至電視節目時，周邊設備將自動待機。

ECO設定，讓電視達到最大節能效應。

VIERA 機種陣容齊全 功能豐富完整

LED系列		AX800 SERIES	AS800 SERIES	AS700 SERIES	AS630 SERIES	AS610 SERIES	A410 SERIES	AX500 SERIES	A400 SERIES
 完美畫質	面板								
	尺寸	65" / 58"	60" / 55"	60" / 55"	50" / 42"	50" / 42"	50" / 42" / 32"	55"	55" / 40" / 32"
	4K/ Full HD								
	3D/2D→3D								
	高速影像清晰流暢（背光掃描技術）								
	色彩處理/廣視角	 	 						
	區域控光								
	雜訊抑制								
	影像處理引擎								
	THX認證	4K THX DISPLAY	THX DISPLAY						
	音效	 	 	 	 	 	 		
	我的首頁								
	我的媒體櫃								
	訊息列								
	互動式語音機能	 	 	 	 	 			
	觸控遙控器								
	攝影鏡頭	 	 	 	 	 			
 智慧網絡	HEXA專業處理器	 	 	 	 				
	遠端分享								
	網路APPS（多樣化App程式下載）								
	彈指傳輸								
	鏡像分享								
	內建無線網路								
	HDMI / USB輸入	 	 	 	 	 	 	 	 
 節能環保	ECO NAVI 智慧節能	 	 	 	 				
 時尚美型	外觀								

註1：解析度3840x2160p 註2：此為50吋外觀 註3：32吋僅HD畫質 註4：此為55吋外觀 註5：40吋、32吋HDMIx2組 註6：需搭配當社訊鏡頭配件TY-CC20W



更進化的簡單操作，使用電視更直覺輕鬆

我的媒體櫃 即時、自動地推薦內容

內容多元，富含YouTube、網頁書籤、HDD內容，以直觀的界面，即時、自動地推薦使用者觀賞內容。

註：需搭配網路服務。特定推薦內容將受限於地理位置與訂購服務而無法觀賞。訂購與/或觀賞內容可能需要付費。若特定服務、設計、功能與商品資訊有所更改，恕不另行通知。



記憶最愛內容
使用內附的觸控式遙控器，按下“我的最愛”記憶您愛看的內容。



• YouTube • 網頁書籤 • HDD內容

訊息列 快速且方便地自動顯示實用資訊

接近感應器與臉部辨識器搭配，藉由內建視訊鏡頭，能夠迅速且自動地顯示氣象報告、訊息、通知與時間等實用資訊。

註：需搭配網路服務。若特定服務及商品資訊有所更改，恕不另行通知。



專業級智慧聲控 語音操作起來更順利、更便利

使用語音助理能迅速搜尋資訊。增添操作指令與互動式語音導覽功能，使用起來更順暢、更便利。

註：需搭配網路服務。特定服務與商品資訊有所更改，恕不另行通知。語音助理表現可能會有差異性。

我的首頁 個人化操作介面捷徑

以使用者最愛的App應用程式與內容打造個人首頁，讓操作更快、更輕鬆。

註：App應用程式的展示與位置將與實際螢幕相異，由使用者自行設計。

預設個人首頁



打造個人化螢幕




App應用程式一覽表

- 相框 • 日期 • 時鐘
- 日曆 • 筆記 • 網頁瀏覽器
- Ustream • Facebook • Skype

以及更多應用程式

BUILT-IN CAMERA 內建攝影鏡頭 具自動啟動及臉部辨識功能之Full-HD相機。

內建可自動升降高畫質Full-HD相機。高清畫素使影像通話與攝影留言品質清晰。



TOUCH PAD REMOTE 觸控式遙控器 兩款直觀式操作系統：語音與手指操作。

嶄新的觸控式遙控器提供您語音及手指的直覺式操作體驗。“我的最愛”讓您可以輕鬆觀看最愛的內容。

註：需搭配網路服務。若特定服務及商品資訊有所更改，恕不另行通知。





智慧網絡



網路 APPS (多樣化App程式下載)

中文化智慧連網功能

只要連接上網路，透過以雲端為基礎的網際網路服務，就可以與全家人一同分享。您可以輕鬆地在客廳沙發上動動手指就能享受各種內容，包含 HiNet hichannel、GO MOVIE 得利影視、ELTA TV 愛爾達電視、Book Teller 兒童繪本、Youtube、Facebook、Skype、農民曆等等。



註：網路服務是由各自的服務供應商提供，可能會有內容變更及暫時或永久終止的狀況發生。
Panasonic 保留內容變更的權利。



遠端分享 能和位於家外之使用者分享彼此訊息

在戶外能使用智慧型手機，分享我的訊息。此功能可以讓家中所有成員緊密聯繫。

註：需搭配網路服務。若特定服務與商品資訊有所更改，恕不另行通知。



內建無線網路 簡明易懂的網路設定

自動偵測網路設定。大量的圖示與照片讓設定程序更輕鬆，只需依照指示即能輕鬆完成連結。



鏡像分享^註 輕鬆於雙螢幕上秀出影像

將智慧型手機與平板電腦之影像投射至大型螢幕。



註：行動裝置設備(智慧手機/平板)若無此功能無法使用。



DLNA影音無線分享 (DLNA伺服器) 家中隨處皆可輕鬆分享

在家中任何一個角落，都能利用家庭網絡分享照片、影像、音樂。並且在客廳、寢室、或任何房間的電視上觀賞。



首頁市集 擁有各式主頁畫面

可從豐富的主頁媒體庫下載符合個人喜好及生活方式的主頁。



彈指傳輸 輕鬆於大螢幕分享智慧型手機內容

藉由連結智慧型手機或平板電腦，您可以輕易操作，任意分享照片、影像、網頁…等，單指滑送就能分享，雙指滑送就能儲存。

註：需搭配iOS 5.0.1以上作業系統或Android 4.0以上系統；需搭配無線網絡系統




Panasonic TV Remote 2

Panasonic TV Remote 2 讓您能使用智慧型手機或平板電腦觀賞私人內容。請於App商店或Google Play下載使用。



單指滑送分享



專業HEXA處理引擎

智慧功能讓使用起來更輕鬆、過程更順利

使用四核心處理晶片，讓您享受高速處理系統帶來的舒適感，舉凡同時使用多項功能、瀏覽網頁、開啟多重APP與展現網頁頁面等。



4K超高畫質電視 高清晰度呈現極為真實之影像

使用3840X2160 4K面板，產出高解析度之影像品質。此外，新研發之高亮度、高色彩空間面板及4K圖像引擎，大幅提升4K影像品質。



專業級驅動系統 在任何光源下，色彩都更顯逼真、細緻柔和

專業級主驅動系統讓您在極為細緻亮度階層下，能夠調整影像至 Rec. 709 色彩空間，於任何光源環境都能展現準確的色彩。即使再低亮度環境下也能顯示柔和色調，並且產出前所未見、細節豐富的黑色影像。



THX® 4K 媲美戲院效果之4K影像

歷經約莫600次準確測試後，此4K顯示經THX認證，能夠真實呈現電影導演所預想之畫面。4K與HD高清內容讓您擁有媲美戲院、品質卓越、THX認證影響的觀賞環境。



專業級色彩處理 豐富色彩範圍，打造鮮明的色彩

新研發的高色彩空間LED背光，能產出豐富的色彩範圍達6原色，媲美電漿螢幕等級，更真實呈現原始色彩。



HEXA CHROMA DRIVE

透過6原色的影像技術，忠實呈現真實的色彩



= 6原色



智慧多重雜訊抑制系統 清楚呈現影像內容

獨特的偵測與校正技術，能降低抑制影像雜訊，清楚呈現影像內容。




專業級區域控光 黯暗的黑色與精緻的色調

背光控制與優化明亮度搭配，於各區展現豐富的色調。此將能產生黯暗的黑色。除此之外，在深色場景中仍能呈現精緻細節，清楚明確。



2400 bls 背光掃描 4K IFC 運動及動作場景更清晰

偵測當前畫面之前後影像，再新建一個新的中間畫面。優化背光閃爍使畫面順暢、不模糊。





完美畫質

IPS LED super bright

IPS LED 明亮無比
即使環境明亮，仍能展現清晰影像

IPS面板觀看角度寬廣，運用高效能LED背光與高透光率面板，讓亮度提升約15%^註。呈現清晰、俐落影像。

註：2014年TH-42A410W與2013年TH-L42B6W比較；2014年TH-42AS610W與2013年TH-L42E6W比較；2014年TH-42AS630W與2013年TH-L42E6W比較

SUPER BRIGHT PANEL **超明亮面板** 超明亮面板展現俐落、清晰影像

178° **寬廣之觀看角度** 從任意角度觀看影像都出色動人

獨創驅動技術、高透光率面板及高效能直下型LED背光模組，創造領導產業的明亮度。即使在明亮場景下，畫面都俐落清晰。

FINE REMASTER ENGINE™ 4K **先進影像處理引擎**

源自各方的美麗影像

使用高效能的影像處理引擎，校正過程更準確。此功能改善各種影像，例如廣播、網頁…等其他來源，影像畫質完美。



節能環保

節能環保更提升，創造更佳綠色影音新體驗



ECONAVI

智慧節能科技



更進化的ECONAVI智慧節能科技，有效降低功率達15%^註，為您帶來更優質的綠色新視界。

註：2014年TH-50AS630W與2013年TH-L50E6W比較



時尚美型



纖薄時尚設計 打造精彩純粹的居家機能美



AX800

居家機能美設計 完美純粹



AS800

超薄框隱藏底座設計 纖薄絕美



AS700

極窄金屬邊框設計 時尚簡約



AS630

湛黑薄邊框設計 氣質典雅

AX800
SERIES

日本原裝進口

絕美4K 超越智慧

居家機能美設計 完美純粹



TH-65AX800W

TH-58AX800W



15

完美畫質

- 4K Ultra HD
- 廣色域
- 區域控光
- 2400 BLS 4K
- 4K Fine Remaster Engine
- 智慧多重雜訊抑制
- 4K Pure Direct
- 主動式 3D
- 2D-3D 轉換
- ISFccc 校正模式
- THX 4K 認證
- 劇場環繞音效 & 前置薄型音箱
- VR-專業高音質環繞音效2.1

簡單操作

- 我的媒體櫃
- 我的首頁
- 訊息列
- 智慧聲控/手機聲控
- my Home Cloud(我的雲端視界)
- 內建鏡頭(自動升降)
- 觸控遙控器
- e導覽



智慧網絡

- 專業HEXA Processing Engine PRO
- 4K 彈指傳輸
- TV Remote 2
- 網路 Apps
- 4K 網路瀏覽器(對應Flash)
- 鏡像
- 內藏WiFi
- DLNA
- 4K 多媒體播放
- 支援藍芽(鍵盤/滑鼠/音訊裝置)
- 4組HDMI端子(V2.0)
- 1組DP端子(V1.2)
- 3組USB端子
- SDXC卡插槽

節能環保

- ECONAVI 智慧節能科技

註：解析度3840x2160p 16

AS800
SERIES

日本原裝進口

體驗更先進的智慧影音新視界
超薄框隱藏底座設計 繖薄絕美



TH-60AS800W
TH-55AS800W

AS700
SERIES

打造個人專屬影音新體驗
極窄金屬邊框設計 時尚簡約



TH-60AS700W
TH-55AS700W

完美畫質

- IPS LED直下式面板
- 豔彩面板
- 超廣色域
- 區域控光
- 2100 BLS
- Fine Remaster Engine
- 智慧多重雜訊抑制
- 超廣視角
- 1080p 全彩
- 偏光式 3D
- 2D-3D 轉換
- ISFccc 專業畫質調校
- THX 影像認證
- 劇場環繞音效
- & 前置薄型音箱
- VR-專業高音質環繞音效2.1

簡單操作

- 我的媒體櫃
- 我的首頁
- 訊息列
- 智慧聲控/手機聲控
- my Home Cloud(我的雲端視界)
- 內建鏡頭(自動升降)
- 觸控遙控器
- e導覽

17

智慧網絡

- 專業HEXA Processing Engine PRO
- 彈指傳輸
- TV Remote 2
- 網路 Apps
- 網路瀏覽器(對應Flash)
- 鏡像
- 內藏WiFi
- DLNA
- 多媒體播放
- 支援藍芽(鍵盤/滑鼠/音訊裝置)
- 4組HDMI端子
- 3組USB端子
- SDXC 卡插槽

節能環保

- ECONAVI 智慧節能科技

ECONAVI
智慧節能科技

居家機能美設計

完美畫質

- IPS LED 直下式面板
- 區域控光
- 1500 BLS
- 智慧多重雜訊抑制
- 178度 廣視角
- 偏光式 3D
- 2D-3D 轉換
- VR-專業高音質環繞音效

簡單操作

- 我的媒體櫃
- 我的首頁
- 觸控遙控器
- e導覽
- my Home Cloud(我的雲端視界)
- 觸控遙控器
- e導覽

18

智慧網絡

- 彈指傳輸
- TV Remote 2
- 網路 Apps
- 網路瀏覽器(對應Flash)
- 鏡像
- 內藏WiFi
- 檔案共享設定
- DLNA
- 多媒體播放
- 支援藍芽(鍵盤/滑鼠/音訊裝置)
- 3組HDMI端子
- 2組USB端子
- SDXC 卡插槽

節能環保

- ECONAVI 智慧節能科技

ECONAVI
智慧節能科技

薄框設計

17

18

AS630
SERIES

享受更聰明的高畫質影音生活
湛黑薄邊框設計 氣質典雅



TH-50AS630W
TH-42AS630W

AS610
SERIES

享受最舒適的智慧連網生活
細黑邊框設計 新潮有型



TH-50AS610W
TH-42AS610W

完美畫質

- IPS LED 直下式 FHD 面板
- 120 BLB
高清晰、高對比動態影像
- 178度廣視角
(側面觀看顏色不失真)
- 智慧多重雜訊抑制
- V-Audio高音質環繞揚聲系統

智慧網絡

- 彈指傳輸
- TV Remote 2
- 網路 Apps
- 網路瀏覽器 (對應Flash)
- 鏡像分享
- 內藏 WiFi
- 檔案共享設定
- DLNA
- 多媒體播放
- 3組HDMI端子
- 2組USB端子

簡單操作

- 我的媒體櫃
- 我的首頁
- 智慧聲控
- my Home Cloud
(我的雲端視界)
- e導覽

節能環保

- ECONAVI 智慧節能科技



19

完美畫質

- IPS LED 直下式FHD面板
- 120 BLB
高清晰、高對比動態影像
- 178度廣視角
(側面觀看顏色不失真)
- 智慧雜訊抑制
- V-Audio高音質環繞揚聲系統

智慧網絡

- 彈指傳輸
- TV Remote 2
- 網路 Apps
- 網路瀏覽器 (對應Flash)
- 鏡像分享
- 內藏 WiFi
- 檔案共享設定
- DLNA
- 多媒體播放
- 2組HDMI端子
- 2組USB端子

簡單操作

- 我的首頁
- 語音導覽
- my Home Cloud
(我的雲端視界)
- e導覽

節能環保

- ECONAVI 節能科技



20

A410
SERIES

超廣視角 清晰畫質 薄型黑邊框設計 邏黑美感



TH-50A410W

TH-42A410W

TH-32A410W

註3

AX500
SERIES

輕鬆享受4K超高畫質 超薄邊框 經典絕美



TH-55AX500W

需另購數位調諧器

完美畫質

- IPS LED 直下式面板
- 音質 (10W×2)
- 178度廣視角
- V-Audio高音質環繞揚聲系統
- 智慧雜訊抑制
- FHD(1920x1080)高解析影像

智慧網絡

- USB多媒體播放
- 2組HDMI端子
- 1組USB端子
- AV 2組/YPbPr1組^{註2}
- Audio out
- 光纖輸出

簡單操作

- 愛眼 (遙控器)
- 多媒體播放 單鍵操作
- 大文字大按鍵
- 畫面靜止
- Hotel mode設定



節能環保

- ECO模式



註1：32吋為HD畫質 註2：YPbPr 與 AV1 共用 註3：此為50吋外觀

完美畫質

- 4K Ultra HD
- LED 直下式 面板
- 智慧雜訊抑制
- 音質 (10W×2)
- 176度廣視角

智慧網絡

- USB多媒體播放
- 4組HDMI端子
- 1組USB端子
- PC端子 (VGA)
- 耳機端子
- AV 1組 / YPbPr1組
- Audio out

簡單操作

- 畫面靜止
- 多媒體播放 單鍵操作
- 大文字大按鍵

節能環保

- ECO模式



註1：解析度 3840 x 2160p 註2：HDMI 4 端子支援4K 22

A400
SERIES

時尚外型 清晰畫質

薄框設計 風格高雅



TH-55A400W
TH-40A400W
TH-32A400W

需另購數位調諧器

註4

完美畫質

- FHD(1920x1080)高解析影像^{註2}
- LED 直下式面板
- 178度 廣視角^{註1}
- 智慧雜訊抑制
- 音質 55吋(10W×2)
- 40吋(8W×2)
- 32吋(5W×2)

簡單操作

- (遙控器)
- 畫面靜止
- RS232系統控制機能

- 多媒體播放 單鍵操作
- 大文字大按鍵
- Hotel mode設定



節能環保

- ECO模式


智慧網絡

- USB多媒體播放
- HDMI端子 3組(55吋)
2組(32/40吋)
- 1組USB端子
- 耳機端子(55吋)
- AV 1組 / YPbPr 1組
- Audio out
- PC端子(VGA)

電視機與壁掛架組合關係尺寸(新機種)


以下說明係針對本電視機與壁掛架組合後之相關位置尺寸做標示說明，此說明目的為協助電視機在安裝壁掛架時之適當位置。

註：視安裝而定，表格中的數字可能略有差異。




數位高畫質電視 (外型請以實物為主)

電視機型號	尺寸(mm)							備註
	W	H	H1	D	D1	D2		
TH-65AX800W	1466	863	240	93	45	48		TV側固定螺絲為M6X18L
TH-58AX800W	1306	779	212	90	42	48		TV側固定螺絲為M6X18L
TH-60AS800W	1350	787	214	101	53	48		TV側固定螺絲為M6X18L
TH-55AS800W	1242	727	221	101	53	48		TV側固定螺絲為M6X18L



數位高畫質電視 (外型請以實物為主)

電視機型號	尺寸(mm)							
	W	W1	W2	H	H1	D	D1	D2
TH-60AS700W	1351	490	431	778	433	102	62	40
TH-55AS700W	1243	490	376.5	722	395	92	52	40
TH-55AX500W	1235	490	372.5	711	278	68	43	25
TH-55A400W	1248	490	379	721	348	68	43	25



數位高畫質電視 (外型請以實物為主)

電視機型號	尺寸(mm)							
	W	W1	W2	H	H1	D	D1	D2
TH-50AS630W	1130	490	320	658	359	131	60	71
TH-42AS630W	963	290	336.5	566	269	140	69	71
TH-50AS610W	1130	490	320	658	359	131	60	71
TH-42AS610W	963	290	336.5	566	269	140	69	71
TH-50A410W	1130	490	320	658	359	131	60	71
TH-42A410W	963	290	336.5	566	269	140	69	71
TH-32A410W	733	290	221.5	436	223	140	69	71
TH-40A400W	924	290	317	555	321	149.8	81.8	71
TH-32A400W	738	290	224	445	215	155.5	84.5	71

VIERA 規格表

2014 LED		AX800 系列		AS800 系列		AS700 系列		AS630 系列		AS610 系列		A410 系列		AX500 系列		A400 系列		
型號		TH-65AX800W	TH-58AX800W	TH-60AS800W	TH-55AS800W	TH-60AS700W	TH-55AS700W	TH-50AS630W	TH-42AS630W	TH-50AS610W	TH-42AS610W	TH-50A410W	TH-42A410W	TH-32A410W	TH-55AX500W	TH-55A400W	TH-40A400W	TH-32A400W
畫質	面板	4K 極致 HD LED LCD	4K 極致 HD LED LCD	IPS LED (超明亮面板)	IPS LED (超明亮面板)	IPS LED (超明亮面板)	IPS LED (超明亮面板)	IPS LED (超明亮面板)	IPS LED (超明亮面板)	IPS LED (超明亮面板)	IPS LED (超明亮面板)	IPS LED (超明亮面板)	IPS LED (超明亮面板)	4K 極致 HD LED LCD	LED LCD	LED LCD	LED LCD	
	解析度	3,840 (W) x 2,160 (H)	3,840 (W) x 2,160 (H)	1,920 (W) x 1,080 (H)	1,920 (W) x 1,080 (H)	1,920 (W) x 1,080 (H)	1,920 (W) x 1,080 (H)	1,920(W)x1,080(H)	1,920(W)x1,080(H)	1,920(W)x1,080(H)	1,920(W)x1,080(H)	1,920(W)x1,080(H)	1,920(W)x1,080(H)	3,840(W)x2,160(H)	1,920(W)x1,080(H)	1,920(W)x1,080(H)	1,366(W)x768(H)	
	背光掃描	2400 bls 4K IFC	2400 bls 4K IFC	2100 bls IFC	2100 bls IFC	1500 bls	1500 bls	120 blb	—	—	—	—						
	影像模式	動態/正常/劇院/ THX 4K (劇院/明室)/ 監視器/習慣/ 專業1/專業2 (isfccc)	動態/正常/劇院/ THX 4K (劇院/明室)/ 監視器/習慣/ 專業1/專業2 (isfccc)	動態/正常/劇院/ 真實劇院/客製/專業1/ 專業2 (isfccc)	影像明亮/標準/ 影像柔和/ 擬真劇院/使用者	影像明亮/標準/ 影像柔和/ 擬真劇院/使用者	影像明亮/標準/ 影像柔和/ 擬真劇院/使用者	影像明亮/標準/ 影像柔和/ 擬真劇院/使用者	影像明亮/標準/ 影像柔和/ 擬真劇院/使用者	影像明亮/標準/ 影像柔和/ 擬真劇院/使用者	影像明亮/標準/ 影像柔和/ 擬真劇院/使用者	影像明亮/標準/ 影像柔和/ 擬真劇院/使用者	影像明亮/標準/ 影像柔和/ 擬真劇院/使用者	明亮/標準/ 柔和/自訂	明亮/標準/ 柔和/自訂	明亮/標準/ 柔和/自訂		
	可視角	176 度	176 度	178 度	178 度	178 度	178 度	178 度	178 度	178 度	178 度	178 度	178 度	176 度	176 度	178 度		
	廣色域	播放室主要色調 (DCI 滲蓋率: 98 %)	播放室主要色調 (DCI 滲蓋率: 98 %)	先進色彩頻譜 (DCI 滲蓋率: 92 %)	先進色彩頻譜 (DCI 滲蓋率: 92 %)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	專業影像驅動	Y	Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	專業級區域調光	Y (專業)	Y (專業)	Y	Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	THX 認証	Y (4K)	Y (4K)	Y	Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	4K / 1080p Pure Direct	Y (4K)	Y (4K)	Y (1080p)	Y (1080p)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4K	—	—	
	isf 模式	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3D 模式	Y (主動式)	Y (主動式)	Y (偏光式)	Y (偏光式)	Y (偏光式)	Y (偏光式)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2D-3D 轉換	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
音質	揚聲器	前置薄型音箱 x 2, 低音喇叭 (75 毫米) x 1	前置薄型音箱 x 2, 低音喇叭 (75 毫米) x 1	前置薄型音箱 x 2, 低音喇叭 (75 毫米) x 1	前置薄型音箱 x 2, 低音喇叭 (75 毫米) x 1	全音域 x 2	全音域 x 2	全音域 x 2	全音域 x 2	全音域 x 2								
	揚聲器輸出	18 W (4 + 4 + 10)	18 W (4 + 4 + 10)	18 W (4 + 4 + 10)	18 W (4 + 4 + 10)	20 W (10 + 10)	20 W (10 + 10)	20 W(10+10)	20 W(10+10)	20 W(10+10)	20 W(10+10)	20 W(10+10)						
	舞台環繞音場	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	音場環繞模式	VR-專業高音質環繞音效2.1	VR-專業高音質環繞音效2.1	VR-專業高音質環繞音效2.1	VR-專業高音質環繞音效2.1	VR-專業高音質環繞音效	VR-專業高音質環繞音效	V-Audio	V-Audio	V-Audio	V-Audio	V-Audio	V-Audio	V-Audio	V-Audio	V-Audio	V-Audio	
便利機能	我的首頁	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	
	我的媒體櫃	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	
	智慧聲控	Y (專業)	Y (專業)	Y (專業)	Y (專業)	Y (專業)	Y (專業)	Y ^{EE4}	Y ^{EE4}	—	—	—	—	—	—	—	—	
	聲紋辨識	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	聲控指令	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	
	語音導覽	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	
	訊息列	Y	Y	Y	Y	— ^{EE3}	—	—	—	—								
	內建攝影鏡頭	Y	Y	Y	Y	— ^{EE3}	—	—	—	—								
	e導覽	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	
	My Home Cloud	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	
	遠端分享	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	
	Panasonic TV Remote 2	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	
	彈指傳輸	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	
	VIERA Connect	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	
	網頁瀏覽器 ^{EE1}	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	
	Panasonic 4K 頻道	Y	Y	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	專業處理引擎	專業HEXA處理引擎	專業HEXA處理引擎	專業HEXA處理引擎	專業HEXA處理引擎	專業HEXA處理引擎	專業HEXA處理引擎	雙核心	雙核心	—	—	—	—	—	—	—	—	
端子	內建無線網路	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	
	鏡像分享	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	—	—	—	—	
	DLNA伺服器	Y (DMP/DMR/DMS)	Y (DMP/DMR/DMS)	Y (DMP/DMR/DMS)	Y (DMP/DMR/DMS)	Y (DMP/DMR/DMS)	Y (DMP/DMR/DMS)	Y(DMP/DMR/DMS)	Y(DMP/DMR/DMS)	Y(DMP/DMR/DMS)	Y(DMP/DMR/DMS)	Y(DMP/DMR/DMS)	Y(DMP/DMR/DMS)	—	—	—	—	
	藍芽 ^{EE2}	Y (鍵盤/滑鼠/音訊裝置)	Y (鍵盤/滑鼠/音訊裝置)	Y (鍵盤/滑鼠/音訊裝置)	Y (鍵盤/滑鼠/音訊裝置)	Y (鍵盤/滑鼠/音訊裝置)	Y (鍵盤/滑鼠/音訊裝置)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	媒體播放器 (相片/影片/音樂)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
其它	HDMI (高解析度媒體介面)	3(側面)	3(側面)	3(側面),1(底部)	3(側面),1(底部)	1(側面),2(底部)	1(側面),2(底部)	3(背面)	3(背面)	2(背面)	2(背面)	2(背面)	2(背面)	1(側面),2(背面)	2(背面)	2(背面)	2(背面)	
	HDMI (4K 60 輸入)	1(底部)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1(側面)X4K 30p 輸入)	—	—	—	
	DisplayPort (4K 60 輸入)	1(底部)	1(底部)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	PC 連結	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1(背面)	1(背面)	1(背面)	1(背面)	
	USB	3 (USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2)	3 (USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2)	3 (USB 2.0 x 3)	3 (USB 2.0 x 3)	2 (USB 2.0 x 2)	2 (USB 2.0 x 2)	2(USB 2.0x2)	2(USB 2.0x2)	2(USB 2.0x2)	2(USB 2.0x2)	1(USB 2.0x1)	1(USB 2.0x1)	1(USB 2.0x1)	1(USB 2.0x1)	1(USB 2.0x1)	1(USB 2.0x1)	
	SD 記憶卡	Y (SDXC)	Y (SDXC)	Y (SDXC)	Y (SDXC)	Y (SDXC)	Y (SDXC)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	電源供應	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz	AC 110 V, 60 Hz		
	尺寸 (寬 x 高 x 深)(不含腳架)	1,466 x 863 x 45 mm	1,306 x 779 x 42 mm	1,350 x 787 x 53 mm	1,242 x 727 x 53 mm	1,351 x 778 x 62 mm	1,243 x 722 x 53 mm	1,130x658x60 mm	963x566x69 mm	1,130x658x60 mm	963x566x69 mm	1,130x658x60 mm	963x566x69 mm	734x437x69 mm	1,235x711x59mm	1248x721x71mm	924x555x95 mm	738x445x84.5 mm
	尺寸 (寬 x 高 x 深)(含腳架)	1,466 x 887 x 368 mm	1,306 x 803 x 294 mm	1,350 x 812 x 303 mm	1,242 x 752 x 247 mm	1,351 x 823 x 292 mm	1,243 x 767 x 292 mm	1,130x702x260 mm	963x610x247 mm	1,130x702x260 mm	963x610x247 mm	1,130x702x260 mm	963x610x247 mm	734x499x184 mm	1,235x762x275mm	1248x762x275mm	924x612x230 mm	738x489x180 mm
	重量 (不含腳架)	41.0 公斤	33.0 公斤	25.0 公斤	21.5 公斤	20.5 公斤	19.0 公斤	15.0 公斤	10.0 公斤	14.0 公斤	9.0 公斤	14.0 公斤	9.0 公斤	5.0 公斤	23.0 公斤	21.4 公斤	9.8 公斤	4.6 公斤
	重量 (含腳架)	59.0 公斤	48.0 公斤	34.0 公斤	30.5 公斤	21.5 公斤	20.0 公斤	16.0 公斤	11.0 公斤	15.0 公斤	10.0 公斤	15.0 公斤	10.0 公斤	6.0 公斤	27.0 公斤	26.0 公斤	13.0 公斤	6.0 公斤

註1：某些網頁無法在網頁瀏覽器上正確顯示，而VIERA網頁瀏覽器也須在下列條件下，才能看到相關內容。

註3：Skype 攝影機是可選購的。
建議採用 USB 連接。

- 所顯示的內容可能與在電腦上所顯示的內容有不同。

- 所顯示的內容可能會受限制。

所顯示的內容可能會受限制

檔案	影音															音樂					照片			
格式	HEVC	H.264	AVCHD 3D	Progressive, SD-VIDEO	AVI	MKV	WMV	MP4	M4v	FLV	3GPP	VRO	VOB	TS	PS	RMVB	MP3	AAC	WMA	FLAC	Apple Lossless	WAV	JPEG	MPO
AX800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(pro)	●	●	●	●	●	●
AS800			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(pro)	●	●	●	●	●	●
AS700			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(pro)	●	●	●	●	●	●
AS630					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(pro)	●	●	●	●	●	●

檔案	影音															音樂					照片			
格式	HEVC	H.264	AVCHD 3D	Progressive, SD-VIDEO	AVI	MKV	WMV	MP4	M4v	FLV	3GPP	VRO	VOB	TS	PS	RMVB	MP3	AAC	WMA	FLAC	Apple Lossless	WAV	JPEG	MPO
A5610					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	(pro)	●	●	●	
A410					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AX500	MPG、AVI、MKV、MOV、MP4、VOB、TS、DAT															MP3、AAC、M4A					JPEG、BMP、PNG			
A400	MPG、AVI、MKV、MOV、MP4、VOB、TS、DAT															MP3、AAC、M4A					JPEG、BMP、PNG			