

CN-LS401C GPS軟體地圖更新步驟

1. 適用機種: CN-LS401C

軟體地圖、MySpot之更新網站: <http://www.ht-carmax.com.tw>

例: GPS軟體最新版本 [GPS Version : V9.0.0]

MAP圖資最新版本 [地圖 Version : Version 9.0]

MySpot軟體最新版本 [MySpot Version : Version 1.4.5]

2. 更新前注意事項:

2.1 本文件內容所提及的版本編號，皆為範例；請參考下載網站，依照實際版本號碼作更新的動作。

2.2 請先至網站上，下載最新版本檔案(例: Panasonic-LS401C-V9.0.0.exe)，置於PC端硬碟中以備使用(假設放置於” C:\”)；該檔案為自動解壓縮檔。

2.3 請先確認PC端已安裝最新版本的MySpot軟體(SD卡的私房景點編輯工具)；假設安裝目錄為 C:\Program Files\Panasonic\MySpot (預設位置)。

2.4 請先確認PC端硬碟及衛星導航用SD卡之空間是否足夠。

(PC端硬碟空間需預留700MB以上， SD卡空間需預留150MB以上)

(若顧客有追加私房景點， SD卡預留空間需斟酌再增加)

2.5 更新動作只適用於舊版本升級至新版本，故請先檢視目前CN-LS401C的GPS軟體及地圖版本，確認是否需要更新；若檢視結果確認為舊版本，請繼續以下說明。

2.6 提供二種更新方式

第一種為不經過MySpot軟體，詳細方法參考第二頁之後說明。

第二種為經過MySpot軟體，詳細方法參考第三頁之後說明。

※ SD卡從主機取出前，請先關閉主機電源(汽車鑰匙切至ACC OFF)。

CN-LS401C GPS軟體地圖更新步驟

3.以下步驟為不經過MySpot程式更新方式。

3.1 若不經由MySpot的程式來更新導航軟體。從網站上下載最新版本檔案，將此檔案在PC端作執行，在執行時就是在作解壓縮但因為此解壓縮動作並不會顯示任何訊息，只會在所在目錄(例如：“桌面”)自動建立資料夾。



所以如何確認已解壓縮完畢，那麼就要選擇自動建立的資料夾(PanaNavi/PanaMap)，在選擇的資料夾上壓滑鼠右鍵選“內容”，請確認檔案數是否為6570，若是則解壓縮完畢，若不是則再等待。

3.2 請將導航機的SD卡內PanaNavi目錄中“fav.dat”，“RecentDest.dat”，“SystemSet.dat”三個檔案，以及photoFile目錄，請先備分。



3.3 將解壓縮建立的資料夾拷貝至導航機的SD卡內覆蓋所有檔案及資料夾，再將3.2備分的東西覆蓋回SD卡。



3.4 請作4.7的確認，如一樣就完成更新。

CN-LS401C GPS軟體地圖更新步驟

4. GPS軟體地圖更新步驟


4.1 執行MySpot軟體後，選擇「我要解壓縮」頁籤畫面，按下<路徑選取>右邊的「...」鈕，選取壓縮檔(例：” Panasonic-LS401C-V8.0.0.exe”)，按下「開啟」，接著按下「解壓縮」。



※ 詳細的MySpot使用方式，可參考右上方「Help」鈕所連結之網頁內容。


CN-LS401C GPS軟體地圖更新步驟

4.2 如下訊息框中，依序按下「確定」與「安裝」，此時將自動解壓縮檔案到您的電腦中。




CN-LS401C GPS軟體地圖更新步驟

4.2.1 若顯示下列訊息框時，請按下「確定」選項。



CN-LS401C GPS軟體地圖更新步驟

4.3 解壓縮完畢後，會將解壓縮好的檔案存放於其安裝目錄底下，訊息視窗此時會提示已成功解壓縮，請按下「確定」鈕。



CN-LS401C GPS軟體地圖更新步驟

4.4 將SD卡由LS401C本機退出，放入PC端之讀卡機，按下「傳送至SD卡」鈕，選取SD卡的路徑位置<E:\>(SD卡路徑位置僅供參考，請依您的電腦實際而定)，按下「確定」鈕，開始傳送及比對。(此時需較長的時間，請耐心等待)




※ 若備忘地點、履歷及系統設定檔存在(檔名依序為：fav.dat、RecentDest.dat、SystemSet.dat)，

MySpot將會為使用者保留這三個檔。在SD卡的根目錄下會保留photoFile_xxxxxxxxxx目錄。

※ 更新後，請手動將SD卡的根目錄下photoFile_xxxxxxxxxx更名photoFile後移動至PanaNavi目錄下覆蓋原先目錄。

CN-LS401C GPS軟體地圖更新步驟

4.5 若出現缺少下載清單的訊息框，請按「確定」鈕（如步驟2），接著衛星導航的更新版本<PanaMap>與<PanaNavi>會依序傳送至SD卡，完成後會顯示訊息框，請點選「確定」鈕。



CN-LS401C GPS軟體地圖更新步驟

4.6 在「傳送完成資訊」中，會顯示傳送至SD卡後比對檔案的結果。若比對結果正確，則完成GPS軟體地圖更新；若失敗，請確認下載的版本是否為最新版，或SD卡是否有足夠空間，亦或者SD卡是否有損壞。

私房景點管理介面

景點編輯 圖檔管理 圖檔狀況 我要解壓縮 版本 Help

*解壓縮對象：Panasonic_衛星導航之更新版本

解壓縮

路徑選取

自解檔位置：C:\Panasonic-LS401C-V9.0.0.exe

解壓縮完成資訊

目的路徑： C:\Program Files\Panasonic\MySpot
檔案數量： 5348
資料是否正確： 解壓縮後的檔案檢查正確!

傳送完成資訊

SD卡路徑： E:\
檔案數量： 5348
傳送過程資訊： 傳送至SD卡上的檔案檢查正確!

傳送至SD卡

版本下載網址：<http://www.ht-carmax.com.tw>

已傳送至<SD卡>：<PanaMap>、<PanaNavi>

CN-LS401C GPS軟體地圖更新步驟

4.7 將 SD卡由PC端退出，放入CN-LS401C本機，重新進入導航主選單的版本功能中，檢查GPS軟體地圖版本是否已更新。



版本已更新

GPS軟體版本：V9.0.0

地圖發行版本：Version 9.0

※ 以上日期及版本編號皆為範例，僅提供參考。